

附件 6-2 分项报价明细表

分项报价明细表

项目编号: HZ20250201-0354

项目名称: 中南大学材料科学与工程学院岳麓山校区化学楼台柜通风系统采购项目

与工程学院岳麓山校区化学楼台柜通风系统采购项目

标的名称	规格型号 (或项目特征述)	品牌	产地	数量	单位	金额 (元)		备注
						单价	小计	
一	实验室台柜系统设备							
	实验室台柜							
1	全钢边台 1	中智源+榕德	广东 广州 +上海	129.7	米	2000.00	259400.00	
2	全钢边台 2 (双层不含柜体)	中智源+榕德	广东 广州 +上海	8.84	米	1500.00	13260.00	
3	全钢边台 3 (双层不含柜体)	中智源+榕德	广东 广州 +上海	3	米	1500.00	4500.00	

标的名称		规格型号 (或项目特征述)	品牌	产地	数量	单位	金额 (元)		备注
							单价	小计	
4	全钢仪器台	1、结构: 全钢结构 2、规格: L*900*850mm/L*1000*850mm/L*800*850mm/L*850*850mm 3、台面: 台面采用20mm 陶瓷台面	中智源+榕德	广东 广州 +上海	62.1	米	2450.00	152145.00	
5	全钢中央台	1、结构: 全钢结构 2、规格: L*1500*850mm 3、台面: 台面采用20mm 陶瓷台面	中智源+榕德	广东 广州 +上海	59.7	米	4000.00	238800.00	
6	全钢转角台	1、结构: 全钢结构 2、规格: 1000*1000*850mm 3、台面: 台面采用20mm 陶瓷台面	中智源+榕德	广东 广州 +上海	4	米	2350.00	9400.00	
7	全钢双层高温边台	1、结构: 全钢结构 2、规格: L*750*950mm 3、台面: 台面采用20mm 陶瓷台面	中智源+榕德	广东 广州 +上海	11.46	米	2350.00	26931.00	
8	全钢双层高温仪器台	1、结构: 全钢结构 2、规格: L*900*950mm 3、台面: 台面采用20mm 陶瓷台面	中智源+榕德	广东 广州 +上海	1	米	2750.00	2750.00	
9	全钢天平台	1、结构: 全钢结构 2、规格: 900*600*850mm 3、台面: 台面采用40mm 大理石台面	中智源	广东 广州	3	个	1850.00	5550.00	
10	PP 中水槽 (含三口水龙头)	PP 中水槽规格: 550*450*310mm, 含防臭弯头 三口水龙头型号: SAN-M2302A	台雄	上海	29	套	450.00	13050.00	
11	桌上型单口洗眼器	主体: 铜质; 洗眼喷头: 铜质	台雄	上海	29	个	355.00	10295.00	

标的名称	规格型号 (或项目特征述)	品牌	产地	数量	单位	金额 (元)		备注	
						单价	小计		
12	立式紧急冲淋	1、规格：立式 2、材质：304 不锈钢	台雄	上海	6	个	2840.00	17040.00	
13	全钢试剂柜	规格： 900*450*1800mm	中智源	广东广州	5	个	1900.00	9500.00	
14	全钢仪器柜	规格： 900*450*1800mm	中智源	广东广州	2	个	2150.00	4300.00	
15	全钢排风试剂柜	规格： 900*450*1800mm	中智源	广东广州	35	个	1950.00	68250.00	
16	排风 PP 试剂柜	规格： 900*450*1800*10mm	海泰克诺	湖南长沙	2	个	2350.00	4700.00	
17	易燃品柜	1、规格： 430*430*560mm 2、双层防火钢板构造	埃德伯格	江苏南京	2	个	1700.00	3400.00	
18	腐蚀品柜	1、规格： 430*430*560mm 2、材质：全部双层构造，PP 内衬板	埃德伯格	江苏南京	1	个	1700.00	1700.00	
19	危化品柜	1、规格： 1090*460*1650mm 2、全部双层构造，外钢内 PP，标配 2 块 PP 层板	埃德伯格	江苏南京	3	个	3500.00	10500.00	
20	全钢毒品柜	1、规格： 1800*900*450mm 2、全部双层构造，外钢内 PP，标配 4 块 PP 层板	埃德伯格	江苏南京	1	个	5450.00	5450.00	
21	防爆柜	1、规格： 1090*460*1650mm 2、双层防火钢板构造	埃德伯格	江苏南京	2	个	3500.00	7000.00	
22	全钢边台吊柜	1、结构：全钢结构 2、规格： L*300*600mm	中智源	广东广州	37.3	米	1000.00	37300.00	
23	全钢中央台吊柜	1、结构：全钢结构 2、规格： L*600*600mm	中智源	广东广州	37.3	米	1700.00	63410.00	

标的名称	规格型号 (或项目特征述)	品牌	产地	数量	单位	金额 (元)		备注	
						单价	小计		
24	中央台 钢玻试 剂架	1、结构：钢玻结构 2、规格： L*400*850mm	中智 源	广东 广州	51.5	米	680.00	35020.00	
25	万向抽 气罩	1. 规格：DN75mm 2. 材质：关节：耐 高温的铝合金材 质，可 360° 旋转； 关节密封圈：耐高 温的铝合金 O 型 圈；关节连接杆： 304 不锈钢	台雄	上海	36	个	2280.00	82080.00	
26	全钢货 架	规格： 2000*500*1900mm	中智 源	广东 广州	12	组	2050.00	24600.00	
27	全钢货 架	规格： 1000*500*2000mm	中智 源	广东 广州	3	组	1250.00	3750.00	
28	全钢货 架	规格： 1200*500*2000mm	中智 源	广东 广州	8	组	1400.00	11200.00	
29	全钢货 架	规格： 1500*500*1900mm	中智 源	广东 广州	2	组	1600.00	3200.00	
30	不锈钢 集气罩	整体采用 304 不锈 钢材质焊接	旺祺	湖南 长沙	4	台	1750.00	7000.00	
31	全钢通 风柜	1、规格： 1500*850*2350mm 2、台面要求：台面 采用 25mm 厚一体 实芯烧制实验室专 用陶瓷台面 3、内衬及导流板要 求：陶瓷纤维内衬 板与导流板 4、水嘴型号： SAN-24204	中智 源+ 榕德	广东 广州 +上 海	38	台	9880.00	375440.00	带壁 式水 阀、 水 嘴、 杯槽 38 套 及气 阀气 嘴 50 套



标的名称		规格型号 (或项目特征述)	品牌	产地	数量	单位	金额 (元)		备注
							单价	小计	
32	全钢通风柜	1、结构：全钢结构 2、规格： 1500*850*2350mm 3、台面要求：台面采用 25mm 厚一体实芯烧制实验室专用陶瓷台面 4、内衬及导流板要求：陶瓷纤维内衬板与导流板	中智源+榕德	广东 广州+上海	1	台	9300.00	9300.00	不带水
33	PP 通风柜	1、规格： 1500*850*2350mm 2、柜体材质： 10mmPP 板整体折弯制作，折弯除焊接加强筋 3、台面：台面采用 25mm 厚一体实芯烧制实验室专用陶瓷台面 4、内衬及导流板要求：陶瓷纤维内衬板与导流板	海泰克诺+榕德	湖南 长沙+上海	1	台	11000.00	11000.00	
实验室台柜配套水电									含辅材
1	PP-R 三通	规格；DN25；实验室台柜给水管配件	联塑	广东佛山	36	个	4.00	144.00	
2	PP-R 弯头	规格；DN25；实验室台柜给水管配件	联塑	广东佛山	110	个	3.00	330.00	
3	U-PVC 三通	规格：DN50；实验台水具排水配件	联塑	广东佛山	35	个	3.80	133.00	
4	U-PVC 弯头	规格：DN50；实验台水具排水配件	联塑	广东佛山	100	个	3.20	320.00	
5	不锈钢地槽	材质：304 不锈钢 材质折弯厚度 1.5mm（电源线布置）	赛恩斯	湖南长沙	12	米	60.00	720.00	
6	不锈钢扣板	材质：304 不锈钢 材质折弯厚度 1.5mm（给排水布置）	赛恩斯	湖南长沙	6	米	265.00	1590.00	

标的名称		规格型号 (或项目特征述)	品牌	产地	数量	单位	金额 (元)		备注
							单价	小计	
7	岛式电源盒	规格: 220V 10A, 钢制底盒, 万用二、三插	罗格朗	广东惠州	333	个	55.00	18315.00	
8	KBG 线管	规格: DN25, 含: 弯头、过线盒、三通、四通、攻丝	振明	湖南长沙	2062	米	22.80	47013.60	
9	电线	规格: BV4	金杯	湖南衡阳	6000	米	4.98	29880.00	
10	给水管 道 PP-R	规格: DN25, 实验台水具室内给水管	联塑	广东佛山	340	米	28.00	9520.00	
11	截止阀	规格: DN25; 实验室台柜给水管配件	联塑	广东佛山	56	个	65.00	3640.00	
12	排水管道 U-PVC	规格: DN50; 实验台水具室内排水管	联塑	广东佛山	173.3	米	39.00	6758.70	
二	实验室通风废气处理系统设备								
1	玻璃钢防腐离心风机	风量: 24000m ³ /h 压力: 1500Pa 变频电机	广菱丰	广东肇庆	1	台	27650.00	27650.00	含原有3台15KW风机利旧安装
2	玻璃钢防腐离心风机	风量: 21000m ³ /h 压力: 1500Pa 防爆变频电机	广菱丰	广东肇庆	1	台	23540.00	23540.00	
3	多效循环化学废气处理装置	尺寸: ≥ 2400*1500*2000mm ; 厚度: 10mm; 材质: B1 材质 PP 板; 风量: ≥19070m ³ /h; 设备阻力: 400-600Pa	上海树佳	上海	1	台	57900.00	57900.00	含原有3台活性炭干吸附废气处理设备利旧改造安装

标的名称		规格型号 (或项目特征述)	品牌	产地	数量	单位	金额 (元)		备注
							单价	小计	
4	多效循环化学废气处理装置	尺寸: \geq 2300*1500*1500mm ; 厚度: 10mm; 材 质: B1 材质 PP 板; 风量: \geq 13780m ³ /h; 设备阻力: 400-600Pa	上海 树佳	上海	1	台	54700.00	54700.00	
5	矩形风管 (10mm)	1、V2 级阻燃 PP 材 质, 厚度:10mm 2、PP 板 A 板加工 制作, 风管两端外 法兰加固两个, 内 部做十字支撑, 满 焊连接、M8 304 不 锈钢螺栓紧固。 含: 但不限于弯头、 三通、变径管、天 圆地方、法兰及垫 料等	赛恩 斯	湖南 长沙	138	m ²	279.00	38502.00	
6	矩形风 管 (8mm)	1、V2 级阻燃 PP 材 质, 厚度:8mm 2、PP 板 A 板加工 制作, 风管两端外 法兰加固两个, 内 部做十字支撑, 满 焊连接、M8 304 不 锈钢螺栓紧固。 含: 但不限于弯头、 三通、变径管、天 圆地方、法兰及垫 料等	赛恩 斯	湖南 长沙	771.4 2	m ²	248.00	191312.16	
7	圆形风 管 (Φ 110mm)	1、V2 级阻燃 PP 材 质, 厚度:4mm 2、PP 板 A 板加工 制作, 风管两端外 法兰加固两个, 内 部做十字支撑, 满 焊连接、M8 304 不 锈钢螺栓紧固。	熙诚	湖南 长沙	31.74	m ²	175.00	5554.50	

标的名称		规格型号 (或项目特征述)	品牌	产地	数量	单位	金额 (元)		备注
							单价	小计	
8	圆形风管 (Φ160mm)	1、V2级阻燃PP材质, 厚度:4mm 2、PP板A板加工制作, 风管两端外法兰加固两个, 内部做十字支撑, 满焊连接、M8 304 不锈钢螺栓紧固。	熙诚	湖南长沙	62.1	m ²	175.00	10867.50	
9	圆形风管 (Φ200mm)	1、V2级阻燃PP材质, 厚度:4mm 2、PP板A板加工制作, 风管两端外法兰加固两个, 内部做十字支撑, 满焊连接、M8 304 不锈钢螺栓紧固。	熙诚	湖南长沙	31.74	m ²	175.00	5554.50	
10	圆形风管 (Φ250mm)	1、V2级阻燃PP材质, 厚度:4mm 2、PP板A板加工制作, 风管两端外法兰加固两个, 内部做十字支撑, 满焊连接、M8 304 不锈钢螺栓紧固。	熙诚	湖南长沙	103.5	m ²	175.00	18112.50	
11	圆形风管 (Φ315mm)	1、V2级阻燃PP材质, 厚度:4mm 2、PP板A板加工制作, 风管两端外法兰加固两个, 内部做十字支撑, 满焊连接、M8 304 不锈钢螺栓紧固。	熙诚	湖南长沙	52.44	m ²	175.00	9177.00	
12	圆形风管 (Φ700mm)	1、V2级阻燃PP材质, 厚度:8mm 2、PP板A板加工制作, 风管两端外法兰加固两个, 内部做十字支撑, 满焊连接、M8 304 不锈钢螺栓紧固。	赛恩斯	湖南长沙	24.84	m ²	248.00	6160.32	

标的名称		规格型号 (或项目特征述)	品牌	产地	数量	单位	金额 (元)		备注
							单价	小计	
13	圆形风管 (Φ 830mm)	1、V2级阻燃PP材质, 厚度:8mm 2、PP板A板加工制作, 风管两端外法兰加固两个, 内部做十字支撑, 满焊连接、M8 304 不锈钢螺栓紧固。	赛恩斯	湖南长沙	93.84	m ²	248.00	23272.32	
14	圆形风管 (Φ 850mm)	1、V2级阻燃PP材质, 厚度:8mm 2、PP板A板加工制作, 风管两端外法兰加固两个, 内部做十字支撑, 满焊连接、M8 304 不锈钢螺栓紧固。	赛恩斯	湖南长沙	59.34	m ²	248.00	14716.32	
15	通风控制系统	含阀体、配套电线电缆、控制单元等	详见表1: 通风控制系统配置清单		5	套	122813.60	614068.00	(详细配置清单见此项技术规范及要求)
三	恒温洁净系统设备								
1	洁净系统配套设备	含洁净室彩钢板、地面处理及配套设备	详见表2: 洁净系统配套设备配置清单		1	套	141788.86	141788.86	(详细配置清单见此项技术规范及要求)

标的名称	规格型号 (或项目特征述)	品牌	产地	数量	单位	金额 (元)		备注	
						单价	小计		
2	直流变频风管式空气调节机组	格力	广东珠海	1	套	9950.00	9950.00		
3	直流变频风管式空气调节机组	格力	广东珠海	1	套	14820.00	14820.00		
投标报价 (元) :							2917231.2	8	

注：1. 本表应对应“采购清单”，按包填写。投标人如果不提供分项报价明细表，其投标无效。

2. 不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则投标无效。

3. 如果开标一览表内容与本表内容不一致的，以开标一览表内容为准。

4. 投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应按第二章第 13.7 款规定修改本表相应内容。否则，本表相应内容按投标报价修改的相同比例进行调整。

投标人名称（盖单位章）：湖南赛恩斯科技发展有限公司

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日期：2025年12月24日