

六、分项报价

6.1 分项报价说明

分项报价说明

备注：投标人按招标文件第二章相关要求，对本节“分项报价明细表”进行编制，并说明。说明如下：

1. 我司以招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件为基础，按第七章“投标文件的组成”的有关规定进行报价。我司的报价包括为完成本项目所要求的全部内容可能发生的全部费用和税费、规费、保险费（如果有）等，采购人将不再支付报价以外的任何费用。
2. 我司的投标报价未超过采购项目预算，也不得超过最高限价（如果设定）。
3. 我司在分项报价明细表中对每项内容给予详细分项报价。
4. 我司对采购项目内容只有一个投标报价。
5. 采购人不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
6. 采用固定价格定价方式的采购项目，投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，其投标无效。
7. 以人民币进行报价，按招标文件规定格式报价。

6.2 分项报价明细表

分项报价明细表

项目编号：HZ20230204-0094 项目名称：中南大学材料院校本部老化学楼化学品储存间设备采购项目
(第二次)

包号： /

包名称： /

标的名称		分项内容	品牌	产地	数量	单位	金额（元）		备注
							单价	小计	
1	玻璃防爆膜	隔热遮光防止钢化玻璃爆炸	长沙华普	湖南长沙	4.5	平方米	504	2268	
2	地面防潮	地面下挖 30 公分后水泥砂浆垫层，自粘卷材三层，C30 混凝土	长沙华普	湖南长沙	24	平方米	600	14400	
3	拆除		长沙华普	湖南长沙	1	项	3106	3106	拆除原门窗. 门及水泥水池渣土含垃圾托运
4	墙面		长沙华普	湖南长沙	119	平方米	65	7735	防水防霉墙漆 119 平方红砖砌墙 1.5 平方
5	卸爆门窗	1800*2500mm 铝材双层钢化玻璃	长沙华普	湖南长沙	6	平方米	820	4920	泄爆窗钢化玻璃含遮阳帘（隔音隔热）
6	地面	环氧树脂	长沙华普	湖南长沙	58	平方米	198	11484	防静电阻燃地坪漆（消防通道）
7	危化品存储柜（自净型）	H1910*W900*D510mm 门型：双开门 型号：KNUW-123	赛弗	江苏无锡	2	台	15800	31600	锁具：电子密码锁，双锁配置 层板：3 块 PP 阶梯式活动层板（环氧树脂喷涂）
8	易燃易爆存储柜	H1800*W900*D510mm 门型：双开门 型号：BG075-C	赛弗	江苏无锡	4	台	9800	39200	锁具：电子密码锁，双锁配置 层板：3 块 PP 阶梯式活动层板（环氧树脂喷涂）
9	有毒有害存储柜	H1800*W900*D510mm ：双开门 型号：BG075-C	赛弗	江苏无锡	3	台	9800	29400	锁具：电子密码锁，双锁配置 层板：3 块 PP 阶梯式活动层板颜色：黄色（环氧

									树脂喷涂)
10	耐腐蚀性存储柜	H1800*W900*D450mm	长沙华普	湖南长沙	3	台	4200	12600	层板：二板可调 门型：上下四开门 锁具：双锁 材质： 8mm/15mmPP 材质 颜色：瓷白色
11	应急器材柜	H1800*W900*D450mm 开门方式：双门，手动	长沙华普	湖南长沙	1	台	8100	8100	层板：2 块活动层板
12	应急喷淋	304 不锈钢型号： SAN-7102B	台雄	上海	1	台	5500	5500	主体 304 不锈钢
13	无管道称量安全柜	外部尺寸不小于： mm:800*615*1106-1 292mm 型号： Captair 321W Smart	依拉勃	江苏昆山	1	台	48900	48900	风机数量：1 个 照明：LED 照明灯 1 组显示屏： 七寸液晶触摸屏 台面：环氧树脂 台：面电源线：1 根控制系统：1 套：报警系统：1 套：
14	智能出入库系统	主控柜尺寸：不小于 500*623*1960mm 型号：BC-EM500	毕恩思	苏州太仓	1	套	67300	67300	一、包含机柜、工控机、视频监控、电子天平设备、二维码打印机、二维码扫码枪，不小于 15 寸电容触摸屏二、基本功能：1) . 刷卡识别 2) 二维码识别 3) 定位 4) 云计算等先进技术实现管理智能化
15	拉杆式周转箱	容积：16L	赛弗	江苏无锡	1	台	1200	1200	内胆采用食品级 PP 材质；保温层采用聚氨酯 PU 保温材料
16	工作台	1. H800*W1000*D600 mm 2. 1000*850*600mm	工作台：天 赐湾 台面：上海 鹿虎	湖南佛山 中国上海	2	台	2410	4820	柜体：全钢结构，耐磨、耐高温、耐腐蚀 台面：采用陶瓷台面。
17	防爆空调	2P 型号：BFKT-5.0	百科	浙江	1	台	21500	21500	功能：挂式冷暖：

			特奥	杭州					额定电压：220V 50HZ 防爆措施： 空调机内的电器 元件、电气控制 部分及风扇电机 均采取专用的防 爆结构处理（隔 爆型），电磁阀、 压缩机出线及高 低压压力开关采 用浇封型，操作 面板及管温、环 温传感器等均采 用其独有的本质 安全型，防爆要 点可靠突出。
18	灭火设施	3kg-4kg	浙安 消防	中国 浙江	1	项	9320	9320	含沙桶 1 个、消 防锹 1 把、七氟 丙烷 6 个（3kg） 灭火器 2 瓶
19	防爆电器	220V	恒电	江苏 常州	1	项	7980	7980	含防爆灯 3 个、 防爆开关 1 个、 防爆插座 14 个 （包含桥架及线 管）、防爆电箱 1 个（包含定时 处理废气装置及 变频器连接）
20	甲级防火 门	1. 2050*960mm(防盗 门) 2. 2500*3300mm	金爵	浙江 金华	2	樘	8340	16680	甲级防火门里面 的填充材料一般 采用珍珠岩，区 别只是厚度不 同，个别也会采 用发泡门芯板、 蛭石防火板、MC 复合材料等等防 火材料。双人双 锁
21	静电桩及 铜排	304 不锈钢	百舸	中国 江苏	1	台	3986	3986	研发人体静电消 除装置的主要目 的是在易燃、易 爆危险区域和防 静电场所，使用 防爆人体静电释 放器能够将人体

									本身所积累的静电电荷安全地泄放掉，避免因人体静电而引发的火灾爆炸事故和人体电击现象的发生。
22	机械通风换气扇	0.18kw 型号：BFAG-400	STVCH	浙江温州	1	台	1500	1500	防爆壁式排风扇由防爆电机、叶片、面板等部分组成；防爆壁式排风扇面板采用优质钢板焊接成型，叶片由铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑；外形美观、采用一体式安装，安全可靠
23	风管	160mmPP 阻燃型	熙诚	湖南长沙	55	米	65	3575	连接储存柜到活性炭箱进行气体吸附管道（含手动阀门，风管支架）
24	风管	250mmPP 阻燃型	熙诚	湖南长沙	42	米	165	6930	连接储存柜到活性炭箱进行气体吸附管道含风管支架
25	视频监控系统及红外报警探测系统	分辨率≥ 1920×1080 @30 fps	海康威视	中国大陆	1	套	43120	43120	防爆摄像头、防爆软管、摄像头支架、监控主机、存储硬盘、视频线、铁线管、电源线、集中供电、交换机、液晶显示屏（55 寸）防爆摄像头 2 个、普通摄像头 2 个、红外报警探测系统 1 套
26	环境监测	≥5 寸 YF-8500-TH YF-9000 YF-8500-VOC	奕帆	广东深圳	1	套	25320	25320	1) 触屏控制一体式操作系统；2) 温度，湿度，VOC 监测系统；3) 连接排风系统；4)

									报警功能。
27	气体监测系统	型号：YF-8500	奕帆	广东深圳	1	套	16050	16050	探测器能够对工业环境下可测量的气体进行连续监测，并将气体浓度转变为数字信号，传输给气体报警控制器，由控制器对其进行识别、显示和处理；
28	信息牌（安全标识）		长沙华普	湖南长沙	1	项	4536	4536	暂存间信息标识（亚克力）
29	安装劳务		长沙华普	湖南长沙	1	项	18800	18800	含给排水，线路改造，运输
投标报价（元）：								471830	

注：1. 本表应对应“采购清单”，按包填写。投标人如果不提供分项报价明细表，其投标无效。

2. 不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则投标无效。

3. 如果开标一览表内容与本表内容不一致的，以开标一览表内容为准。

4. 投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应按第二章第 13.7 款规定修改本表相应内容。否则，本表相应内容按投标报价修改的相同比例进行调整。

5. 进口免税设备投标商投标文件必须提供制造厂商或其中国总代理商盖章确认的资料，资料须包含产品名称（若投标商投标的货物铭牌名称和招标文件的货物名称有差异，请按货物实际铭牌名称填写）、品牌、型号、原产地、价格等货物详细配置清单（清单必须与外贸合同发货清单保持一致）。若该设备配有国内配套产品，其配套产品均需做出特别说明并备注对应人民币价格。

6. 产地说明：进口免税货物产地为原产国，非进口产品产地为行政省区。

投标人名称（盖单位章）：长沙市华普仪器设备有限公司

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：张

日期：2023 年 11 月 27 日

